



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua



ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.

М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 06 " 12 2017 року

№ 602-123-20-3/ 37938

Об'єкт експертизи: продукція косметична гігієнічна миюча в асортименті згідно додатку.

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: -

(п.ч. дотв. гост)

Код за ДКПД, УКТЗЕД: 3401.

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: за призначенням.

Країна-виробник: Казахстан. Виробничий кооператив «Фирма «Кызылмай». Республіка Казахстан, 050016, м. Алмати, вул. Іподромна, 6.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Міст Плюс» Україна, 03150, м. Київ, вул. Тверська, будинок № 2, літера А, код за ЄДРПОУ 32008828.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: додається до документації, що супроводжує вантаж.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламент (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФМ, КУО/г (куб. см) < 1000; Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб.см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) <100. Продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄС – березень 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: продукція косметична гігієнічна миюча в асортименті згідно додатку

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

Висновок дійсний: п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають санітарно-епідеміологічному контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обов'язі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32, факс 526-50-06

Протокол експертизи

Голова комісії

М.П.

№ 7328 від 16.11.2017 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові)

підпис



611

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "06" 12 2017 р.

№ 602-123-20-3/ 37938

№ п/п	найменування об'єкта експертизи
1.	«Ашагтай» Гель для умивання з комплексом жирних кіслот омега - 3, -6, -9
2.	«Вита Мама» Очищувальна пінка
3.	Сибірська СПА колекція гель для душу «Имбирный пряник»
4.	Сибірська СПА колекція гель для душу «Освежающая мята и земляника»
5.	Сибірська СПА колекція гель для душу «Тонизирующий женьшень»
6.	Сибірська СПА колекція Оксамитова пінка для очищення «Сибирская роза»
7.	Сибірська колекція бальзамів «Сэбэр» м'яке мило для лазні з сибірським кедром
8.	Сибірська колекція бальзамів «Сэбэр» м'яке мило для лазні з гірською лавандою
9.	Сибірська колекція бальзамів «Сэбэр Нуур» (Чисте озеро) гель для умивання
10.	Сибірська колекція бальзамів «Шуудэр» очищувальний фітогель для жінок
11.	Сибірська колекція бальзамів «Шуудэр» натуральне фітомило для жінок
12.	«Шэнэ» очищувальна пінка для жирної шкіри

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи

Голова комісії

М.П.



№ 7328 від 16.11.2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/